



**Panneaux Max Exterior**  
**Individual decor (ID)**  
**Décors personnalisés**

**Information**

**for**  
**people**  
**who**  
**create**

## Préparation de données

### DISPOSITIONS GÉNÉRALES

#### Comment envoyer vos fichiers à FunderMax:

De préférence via une plateforme de stockage en ligne ou par email.  
Exemple:  
WeTransfer: [www.wetransfer.com](http://www.wetransfer.com)

*Attention: Merci de nous envoyer les fichiers définitifs prêts à imprimer et non une version en cours de traitement!*

#### Si vous utilisez des fichiers pixelisés:

Les images JPEG doivent être enregistrées au format TIFF (.tif) ou sous Photoshop PSD (.psd) après traitement par ordinateur.

Merci de compresser les fichiers TIFF avec LZW.

Les fichiers PSD ou TIFF ne doivent pas contenir d'objets cachés, oubliés ou superposés. Merci d'insérer toutes les données pixelisées dans une seule couche avant de nous les envoyer.

*Nous vous recommandons l'utilisation des espaces de couleurs « ISO Coated v2. Icc ».*

Alternative: RVB ou CMJN avec profil de couleur incorporé.

#### Définition recommandée:

La définition de vos images doit être au minimum de 90 dpi et au maximum de 300 dpi par rapport au format d'impression.

*Nous vous conseillons de ne pas convertir vos images dans une résolution supérieure!*

**Si vous utilisez des fichiers vectorisés:**  
L'avantage est que l'image n'est pas constituée de points et peut donc être agrandie sans aucune perte de qualité.

*Nous vous recommandons l'utilisation des espaces de couleurs « ISO Coated v2. Icc ».*

Créez vos documents en grandeur finale 1:1 (ou alternative 1:10). Maintenez vos données aussi compactes que possible (grandeur de données ainsi que nombre d'objets et points d'ancrage).  
Convertissez les images intégrées dans le même espace couleur que le fichier vectorisé.

*Enregistrez les données sous PDF ou AI File. N'utilisez pas de transparents.*

#### Couleurs à la demande et couleurs spéciales:

Le décor personnalisé vous offre un nombre infini de possibilités.

*Nous vous rappelons que nous imprimons votre image telle qu'elle nous a été envoyée. Nous ne retravaillons pas les fichiers.*

Les épreuves numériques selon les normes Offset ne sont pas compatibles avec nos standards d'impression. Par conséquent il est impossible de procéder à des ajustements couleur type RAL, NCS, Pantone ou autres couleurs spéciales.

### ATTENTION

■ Merci de noter que pour la constitution des décors personnalisés nous utilisons un procédé spécial d'impression numérique qui se distingue des procédés classiques (par exemple Offset ou héliogravure).

■ Lisez attentivement cette brochure avant de commencer la planification de votre projet. Vous aiderez tous ceux qui participeront à élaborer vos fichiers en temps et ressources si vous respectez nos recommandations lors de l'élaboration de vos fichiers.

■ Les couleurs des panneaux Individual decor (ID) - décors personnalisés ne peuvent pas être coordonnées à l'identique aux couleurs des panneaux décors gamme Max Exterior.

■ FunderMax imprimera (dans les limites et contraintes des conditions et techniques d'impressions) les images qui lui seront fournies par son client, en aucun cas FunderMax ne retravaillera les images reçues.

### FORMATS DE FICHIERS SUPPORTÉS

#### Données de vecteurs

Adobe Illustrator jusqu'à la Version CS5  
Macromedia Freehand  
Corel Draw : exporter en fichier Illustrator (.ai, .eps)

#### Données de pixel

TIF ou PSD,  
Attention : pas de JPEG, pas de RAW

#### Données de programmes de layout

QuarkXPress jusqu'à la version 6  
Adobe Indesign jusqu'à la version CS4  
PDF

#### Extension du nom de fichier

.ai, Illustrator .eps, Illustrator .pdf  
Uniquement en PDF

Uniquement PDF  
.ind, .indd  
PDF X-1a, X-3, X-4 uniquement CMYK,  
Avec ISO Coated v2 en sortie.

*AutoCAD, dwg – non supporté!*

### RECOMMANDATIONS

■ La qualité de votre décor personnalisé dépend directement de la qualité de vos fichiers envoyés.

■ Collaborez avec un designer graphique professionnel.

■ Merci de nous envoyer les fichiers définitifs prêts à imprimer et non une version en cours de traitement.

■ Utilisez les espaces de couleur «ISO Coated v2.icc» pour les données pixelisées et vectorisées.

■ N'augmentez pas la définition et la netteté de vos images après-coup.



Vos panneaux sont imprimés dans les formats suivants:

Format GR  
Format JU




Format GR

Format du panneau  
2800 x 1300 mm  
Zone d'impression  
2760 x 1260 mm



Format JU

Format du panneau  
4100 x 1300 mm  
Zone d'impression  
4060 x 1260 mm



A NOTER:  
Exemple volontairement  
exagéré

A NOTER:

- Pour des raisons de production, il peut apparaître une légère différence de cote (-2mm/m).
- Afin d'obtenir le format désiré après découpe, nous vous demandons de laisser un débord (fond perdu) de 10mm autour du motif.
- Si vous désirez des marques de découpe, merci de les intégrer dans vos fichiers.
- Pour des raisons technique de production, il peut arriver que les surfaces d'impression ne soient pas parallèles au bord du panneau (voir exemple).
- Une face décor personnalisée - une face décor 0891

### Plusieurs motifs dans un même panneau?

### Organiser une fresque sur plusieurs panneaux Max Exterior ?



Si vous souhaitez que nous procédions à la découpe de vos panneaux, merci d'organiser vos images de manière à laisser une distance minimum de 20mm entre les formats nets (images à découper, mesurées sans le débord).

Informez nous des formats d'image dont vous avez besoin (net = sans débord), de préférence en nous envoyant une esquisse étiquetée ou numérotée. Nous serons ravis de vous apporter notre aide à ce sujet si cela est nécessaire.

**NOTE:**

Un minimum de 10 mm de débord (fond perdu) autour de chaque image s'applique ici également.

Afin de nous aider dans la découpe de vos panneaux, merci de remplir le masque d'optimisation qui vous sera fourni et de nous le retourner au format Excel.



<b>Toutes les dimensions sont données en mm</b>	01: 250 x 2000 mm
	02: 500 x 195 mm
<b>Débord (fond perdu): 10 mm à ajouter autour de chaque image</b>	03: 500 x 1800 mm
	04: 250 x 2000 mm
	05: 500 x 2000 mm
	06: 500 x 195 mm
	07: 500 x 1800 mm
	08: 1000 x 2000 mm

## Liste des vérifications Décors personnalisés FunderMax

<b>Format d'image</b>	Les images ont été créées en grandeur réelle 1:1 ou 1:10
<b>Couleur</b>	Tous les documents ont été créés sous ISO Coated v2.
<b>Résolution du fichier</b>	Les données d'image ont une grandeur de sortie de 90 dpi minimum à 300 dpi.
<b>Traitement</b>	Mes données sont déjà tournées dans un programme de traitement d'images, ne sont pas extrapolées, la netteté n'est pas rectifiée.
<b>Compression d'image</b>	Toutes les données ont été compressées sans perte (ex. TIFF avec LZW).
<b>Transfert</b>	Tous les éléments d'images et graphiques que j'ai insérés dans mon document seront envoyés par mail ou via une plateforme de stockage en ligne (ex: wetransfer).
<b>Layout</b>	Ci-joint un dessin ou une esquisse représentant la place de mes images sur le panneau décor personnalisé. Les éventuelles marques de découpe et les débords sont déjà compris dans mes données.
<b>Débords / Marques de découpe</b>	J'ai joint aux côtes dont j'ai besoin un débord de 1 cm sur tout le tour. Si j'ai besoin de marques de découpe, je les ai jointes ou j'ai indiqué où elles doivent être positionnées.

FUNDERMAX FRANCE  
3 Cours Albert Thomas  
F-69003 Lyon  
Tel.: + 33 (0) 4 78 68 28 31  
Fax: + 33 (0) 4 78 85 18 56  
infofrance@fundermax.at  
www.fundermax.fr

FunderMax Swiss AG  
Industriestrasse 38  
CH-5314 Kleindöttingen  
Tel.: +41 56 268 83 11  
Fax: +41 56 268 83 10  
infoswiss@fundermax.biz  
www.fundermax.at

FUNDERMAX SPAIN  
Pol. Ind. Can Salvatella Avda. Salvatella, 85-97  
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)  
Tel.: + 34 93 729 63 45  
Fax: + 34 93 729 63 46  
info.spain@fundermax.biz  
www.fundermax.es

FUNDERMAX INDIA Pvt. Ltd.  
No. 13, 1st floor, 13th cross  
Wilson Garden  
Bangalore - 560 027  
Tel.: +91 80 4111 7004  
Fax: +91 80 4112 7053  
officeindia@fundermax.biz  
www.fundermax.at

FUNDERMAX POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Rybitwy 12  
PL-30 722 Krakau  
Tel.: + 48-12-65 34 528  
Fax: + 48-12-65 70 545  
infopoland@fundermax.biz

**FunderMax GmbH**  
Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan  
T +43 (0) 5/9494-0, F +43 (0) 5/9494-4200  
office@fundermax.at , www.fundermax.at

MEMBER OF *Constantia* INDUSTRIES



**13400 AUBAGNE - FR**  
Tel : +33 442 189 142  
Fax : +33 442 189 285  
Email : info@kplastexport.fr